

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
pagal ES Statybos produktų reglamentą (angl.CPR) Nr.305/2011

Nr. DoP – LT – F150/3 – 2016 – 08

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
Fibo 3/150
Produkto identifikacija, žiūrėti etiketę:
Pavadinimas, vienetų kiekis ant padėklo, pagaminimo data yy-mm-dd; leidžiama naudoti nuo datos yy-mm-dd
2. Produkto naudojimo paskirtis:
Mažaaukščių pastatų nenešančioms lauko sienoms, pertvarų statybai, daugiaaukščių bei mažaaukščių pastatų angų užpildymui
3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:
UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“
Mėnulio g. 7
LT – 04326 Vilnius, Lietuva
www.weber.lt
4. Įgaliotasis atstovas, kuriam suteikti įgaliojimai:

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
sistema 2+
6. Darnusis standartas:
EN771-3:2011
Notifikuotoji įstaiga:
VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
pagal ES Statybos produktų reglamentą (angl.CPR) Nr.305/2011

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Matmenys:	490x150x185 mm	LST EN 771-3:2011
Matmenų tolerancijos:		
Kategorija:	D1 (EN 772-16:2011)	
Plokštumas:	NPD	
Pagrindų lygiagretumas:	NPD	
Konfigūracija:	žr. pridedamą iliustraciją	
Gniuždomasis stipris: vidutinė vertė	3 N/mm ² (EN 772-1:2011)	
Matmenų stabilumas: drėgminė deformacija:	5 mm/m (EN 772-14:2003)	
Sukibimo stipris kerpant:	0,15 N/mm ² (EN 998-2, C priedas)	
Degumo euroklasė:	A1	
Įmirkis:	10 g/m ² ×s (EN 772-11:2011)	
Garų pralaidumo koeficientas:	5/15 (EN 1745)	
Sausasis tankis (bruto)	690 kg/m ³ ± 10% (EN 772-13:2003)	
Konfigūracija	Kaip nurodyta aukščiau	
Šilumos laidumo koeficientas:	0,23 (λ _{10,dry}) W/Mk (EN 1745:2012; EN ISO 6946:2008+P:2010)	
Ilgamžiškumas pagal atsparumą šalčiui:	50 ciklų (L 1428.17:2005)	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu(ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Gamyklos vadovė Ernesta Sutkuvienė
(vardas, pavardė ir pareigos)

Dvaro 162f, Šiauliai,
2016-08-10



(parašas)

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
pagal ES Statybos produktų reglamentą (angl.CPR) Nr.305/2011

Priedas: Iliustracija

